

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Ordnung und Sicherheit

Sitzungsdatum: Dienstag, den 09.03.2021
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18.00 Uhr
Ort, Raum: Hybridsitzung in der Mensa der Oberschule Bohmte,
Schulstraße 7, 49163 Bohmte in Verbindung mit einer
ZOOM-Konferenz

Anwesend:

Vorsitzender

Thomas Rehme

Ausschussmitglieder

Lars Büttner
Thomas Gerding
Peter Hilbricht
Ralf Kasper
Karl Koopmann
Norbert Kroboth
Bodo Lübbert
Oliver Rosemann
Martin Schütz

beratende Mitglieder

Polizeihauptkommissar Hauke Klein
Ortsbrandmeister Herringhausen Volker Köster
Ortsbrandmeister Hunteburg Tobias Michael
Stv. Gemeindebrandmeister Robert Fortmann
Ortsbrandmeister Bohmte Benedikt Placke

Von der Verwaltung

Bürgermeisterin Tanja Strotmann
Fachdienstleiterin Verena Knigge
Fachdienstleiterin Kerstin Schubert
Mike Gärthöfner

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 3 Genehmigung des Protokolls vom 24. November 2020
- 4 Verwaltungsbericht
- 5 Haushalt 2021
Vorlage: BV/012/2021
- 6 Bericht des Gemeindebrandmeisters
- 7 Bericht der Polizeistation Bohmte
- 8 Mitteilungen und Anfragen

Öffentlicher Teil

zu 1 **Eröffnung der Sitzung**

Der Ausschussvorsitzende Thomas Rehme eröffnet die Sitzung und begrüßt alle anwesenden Ausschussmitglieder, die Feuerwehrkameraden und Herrn Polizeihauptkommissar Klein von der Polizeistation Bohmte.

zu 2 **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**

Der Ausschussvorsitzende Thomas Rehme stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Sodann wird die Tagesordnung mit den Tagesordnungspunkten 1 – 8 festgestellt.

zu 3 **Genehmigung des Protokolls vom 24. November 2020**

Das Protokoll über die Sitzung vom 24.11.2020 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 4 **Verwaltungsbericht**

Frau Schubert berichtet wie folgt:

Feuerwehrhaus Bohmte

Bedingt durch die Unwetterlage am Sonntag, 7.2.2021 und Montag 8.2.2021 zeigen sich an verschiedenen kommunalen Gebäuden zwischenzeitlich diverse Wasserschäden, die auf Flugschnee zurückzuführen sind. Teilweise sind die Dachkonstruktionen derart unzugänglich, so dass der Schnee sich an Stellen sammelte, an denen er nicht ohne weiteres beseitigt werden konnte. Betroffen ist unter anderem das Feuerwehrhaus Bohmte. Beim Feuerwehrhaus Bohmte geht der Fachdienst 6 davon aus, dass eine Trocknung durch natürliche Belüftung erfolgen kann. Inwieweit dann noch weitere Reparaturmaßnahmen notwendig sind, wird sich zu gegebener Zeit zeigen. Ein Versicherungsschutz gegen Flugschnees Schäden besteht generell nicht.

Auf Nachfrage in der Sitzung wird nachträglich mitgeteilt, dass der Ursache für die Wasserdurchlässigkeit auf den Grund gegangen wird und die zweite wasserführende Ebene (Unterspannbahn) nachgebessert wird.

Feuerwehrhaus Hunteburg

Bezüglich des Umbaus des Verbrauchermarktes zu einem Feuerwehrhaus erfolgt derzeit eine Rückabwicklung des Bau- und Finanzierungsvertrages mit der Kommunalen Kreissiedlungsgesellschaft.

Sanierung WC-Anlage Friedhof Bohmte

Die Sanierungsarbeiten haben am 22. Februar 2021 begonnen, die Arbeiten liegen derzeit im Bauzeitenplan und sollen am 08. April 2021 abgeschlossen sein.

Ordnungsaußendienst Wittlager Land

Wie der Presse zu entnehmen gewesen ist, ist bei der Gemeinde Bad Essen folgender Antrag eingegangen: „Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Gemeinden Bohmte und Ostercappeln, Gespräche zur personellen Erweiterung des Ordnungsaußendienstes zu führen.“

Über den Antrag wird am Donnerstag, 11.3.2021 im FOS Ausschuss der Gemeinde Bad Essen beraten.

Das Ergebnis bleibt zunächst abzuwarten.

Ausbruch Geflügelpest

In der Stadt Preußisch Oldendorf sowie im Flecken Lemförde in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde - wurde am 06.03.2021 bzw. am 05.03.2021 der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt.

Es werden Beobachtungsgebiete mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer um die Seuchenbestände festgelegt. Teile der Beobachtungsgebiete umfassen Teilgebiete des Landkreises Osnabrück (Melle, Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln). Da sich diese Beobachtungsgebiete überschneiden, wurden sie in einer Allgemeinverfügung des Landkreises Osnabrück zusammengefasst dargestellt und ausgewiesen. Die Allgemeinverfügung des Landkreises mit Kartenausschnitt über das gesamte Beobachtungsgebiet ist auf der Internetseite der Gemeinde Bohmte veröffentlicht.

Videoüberwachung Bahnhof Bohmte

Die Gemeinde steht derzeit in Gesprächen mit der Bundesbahn bezüglich der Nutzung des Werkstattgebäudes zur Unterbringung für den Festplattenrecorder sowie eines Internetanschlusses.

Auf Anfrage von Herrn Kroboth teilt Bürgermeisterin Strotmann mit, dass mit der weiteren Planung (Ausschreibung) für das Feuerwehrhaus Hunteburg bis zum Ratsbeschluss zum Haushaltsplan abzuwarten sei.

Auf Anfrage von Herrn Ortsbrandmeister Michael teilt Bürgermeisterin Strotmann mit, dass die Rückabwicklung des Bau- und Finanzierungsvertrages erforderlich geworden sei, da die Zentrale Vergabestelle des Landkreises Osnabrück ihre Dienstleistung nur für Kommunen anbietet und nicht für andere Gesellschaften.

zu 5 Haushalt 2021 Vorlage: BV/012/2021

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 27. Januar 2021 hat die Verwaltung den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 in seinen Eckpunkten erläutert.

Anschließend wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 allen Ratsmitgliedern zur weiteren Beratung über SessionNet bereitgestellt.

In der Haushaltsklausur am 06. Februar 2021 wurde der Haushaltsplanentwurf ausführlich erläutert.

Frau Knigge erläutert die dem Protokoll beigefügte Präsentation.

Bürgermeisterin Strotmann teilt mit, dass aufgrund der vorhandenen Personalsituation bei einzelnen Investitionen eine zeitliche Verschiebung erforderlich sei.

Herr Hilbricht teilt mit, dass seitens der SPD-Fraktion die Meinung vertreten wird, dass das Feuerwehrhaus Herringhausen unbedingt angegangen werden muss. Das Feuerwehrhaus sei bereits vor langer Zeit im Gespräch gewesen. Ebenso muss die Umsetzung der Bau-

maßnahme für das Feuerwehrhaus Hunteburg angegangen werden. Für beide Feuerwehrhäuser sind die Sicherheitsdefizite seit 2017 bekannt.

Herr Kroboth teilt mit, dass seitens der CDU-Fraktion die Meinung vertreten wird, dass der Beginn der Baumaßnahme Feuerwehrhaus Hunteburg im vorgesehenen Zeitplan im Jahr 2021 erfolgen sollte.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Herringhausen sollte im Jahr 2021 zunächst der Grunderwerb getätigt werden.

Herr Schütz teilt mit, dass an beiden Feuerwehrhäusern weiter geplant werden muss.

Herr Koopmann teilt mit, dass unaufschiebbare Maßnahmen, wie die Feuerwehrhäuser, umgesetzt werden müssen. Der Spargedanke sollte darüber nicht in Vergessenheit geraten.

Herr Rehme verweist auf den vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Bohmte. Dieser sieht für die Ortsfeuerwehren Herringhausen und Hunteburg die Errichtung von normgerechten Feuerwehrhäusern vor. Es sollte daher Wunsch des Fachausschusses sein, dass beide Maßnahmen umgesetzt werden.

Herr Kroboth befürwortet die Abgabe eines Votums. Für das Feuerwehrhaus Herringhausen sollte im ersten Schritt der Grunderwerb getätigt werden. Ferner mögen die Fraktionen ihre Blockadehaltung beim Thema personelle Aufstockung überdenken.

Herr Büttner teilt mit, dass nach seiner Auffassung durchaus Maßnahmen geschoben werden könnten. Die Feuerwehrhäuser sollten jedoch umgesetzt werden. Es sollte aber nicht zwingend eine personelle Aufstockung erfolgen.

Beschluss:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Sicherheit empfiehlt dem Rat der Gemeinde Bohmte die Haushaltsansätze für die Investitionen der Feuerwehrhäuser Herringhausen und Hunteburg, wie im Verwaltungsentwurf dargestellt, beizubehalten und zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 6 Bericht des Gemeindebrandmeisters

Der stv. Gemeindebrandmeister Fortmann trägt den der Niederschrift beigefügten Bericht erläuternd vor.

Herr Rehme bedankt sich bei den Feuerwehrkameraden für die geleistete Arbeit und verweist ebenfalls auf die Erforderlichkeit der Umsetzungen der Maßnahmen aus dem vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan.

Herr Gerding teilt mit, dass bei den Pflegediensten die Möglichkeit einer Schlüsselhinterlegung bestehe.

zu 7 Bericht der Polizeistation Bohmte

Herr PHK Klein teilt mit, dass die offiziellen Verkehrsunfall- sowie Kriminalstatistiken noch nicht freigegeben sind. Als Tendenz ist erkennbar, dass die Zahl der Verkehrsunfalltoten sowie der Schwerverletzten nicht sehr hoch sein wird. Ebenso wird die Zahl der Einbruchsdelikte als eher gering eingeschätzt. Dies mag evtl. eine Auswirkung der Corona -Pandemie sein. Die Anzahl der Online- und Telefonbetrügereien nimmt hingegen zu.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist ein leichter Anstieg im Bereich der häuslichen Gewalt, Suizid- und Depressionsfällen zu verzeichnen.

Zur personellen Besetzung der Polizeistation Bohmte teilt Herr PHK Klein mit, dass Frau Antje Kröger als Nachfolgerin von Herrn Dieter Klenke, ihren Dienst angetreten ist. Corona-bedingt wird ihre offizielle Vorstellung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Herr PHK Klein bedankt sich für die immer gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Institutionen der Gemeinde Bohmte.

Auf Nachfrage von Herrn Lübbert teilt Herr PHK Klein mit, dass die Gefahrenpunkte am Bohmter Bahnhof und Umfeld derzeit unproblematisch seien.

Auf Anfrage von Herrn Rehme teilt Herr PHK Klein mit, dass am Gebäude der Polizeistation Bohmte voraussichtlich ab April 2022 mit Umbauarbeiten begonnen werde.

zu 8 Mitteilungen und Anfragen

- a) Herr Rehme fragt an, wann mit der Installation der Videokamera am Bohmter Bahnhof zu rechnen sei. Frau Schubert teilt mit, dass die Umsetzung voraussichtlich im Monat April erfolgen werde.
- b) Herr Rehme teilt mit, dass an der Bremer Straße, Höhe Autohaus Tebben, das durch den Ortsrat Bohmte angeschaffte vierte Radar-Display angebracht worden sei. Ein entsprechender Pressetermin findet am Mittwoch, 10.3.2021 statt.



Thomas Rehme
Ausschussvorsitzender



Tanja Strotmann
Bürgermeisterin



Kerstin Schubert
Protokollführerin