Attraktions-Liste Alle Kostenangabe in EURO netto

➢ Kinderbecken:

1. Kl. Wasserrutsche:

1.1) Hersteller: Aquadrolics

Name: Dolphin slide

Technische Daten:

Länge:	2645mm
Rutschbreite:	880mm
Starthöhe:	1100mm
Wasseranschluss:	Ø32mm (PVC DN 25)
Wasserverbrauch:	2m3/h
Wasserdruck:	0,6-1 bar
Max. Wassertiefe:	300mm

https://www.aquadrolics.com/de/produkte/dolphin-slide-2#product-details

Kosten: **7.500,00 €**

1.2) Hersteller: Aquadrolics

Name: Regenbogenrutsche

Technische Daten:

Länge:	2560mm
Rutschbreite:	740mm
Starthöhe:	1220mm
Wasseranschluss:	Ø32mm (PVC DN 25)
Wasserverbrauch:	2m³/h
Wasserdruck:	0,6-1 bar
Max. Wassertiefe:	300mm

Empfehlung Schütze-PG

https://www.aquadrolics.com/de/produkte/regenbogenrutsche#product-details-4

Kosten: **7.800,00 €**

1.3) Hersteller: Aquadrolics

Name: Jungle Elefantenrutsche

Technische Daten:

Länge:	2840mm
Rutschbreite:	1450mm
Starthöhe:	1500mm
Wasseranschluss:	Ø32mm (PVC DN 25)
Wasserverbrauch:	2m³/h
Wasserdruck:	0,6-1 bar
Max. Wassertiefe:	300mm





https://www.aquadrolics.com/de/produkte/jungle-elefantenrutsche

Kosten: **12.000,00 €**

1.4) Hersteller: Roigk

Name: Kleinkinderrutsche Edelstahl Dumbi (im Becken) R201809-10

Technische Daten:

Länge:	2200mm
Rutschbreite:	1000mm
Starthöhe:	1240mm
Plattformhöhe:	550 mm
Material:	Edelstahl V4A (1.4571)
Zielgruppe:	Kleinkinder
Positionierung:	im Becken mit WT = 100 bis 400 mm

Zertifizierte Sicherheit nach DIN EN 1069, 1 und 2 / 2010. Klassifizierung nach DIN: Typ 1.1



Für die zu liefernde Ausführung bitte Maßangaben eintragen und Ausführung durch Ankreuzen markieren!

Packmaße		ca. 2300 x 1100 x 1500 mm
Oberfläche Rutsche:	(X)	Edelstahl elektropoliert
	( )	pulverbeschichtet in Sonderfarbe (siehe Farbskala Roigk) (Mehrpreis)
Oberfläche Stufen	(X)	rutschfeste GfK Stufenbeläge mit Besandung in blau (Rutschklasse C)
	( )	rutschfeste GfK Stufenbeläge mit Besandung in rot (Rutschklasse C)
Wasseranschluss	(X)	ohne Wasseranschluss
	( )	mit Wasseranschluss (1/2" Schlauchtülle 9mm unter den Stufen – ca. 5 l/min) (Mehrpreis)
Bodenbefestigungsmaterial	(X)	4 x Verbundanker mit Innengewindehülse M10 V4A mit Sechskantschrauben M10, Federringe und U-Scheiben
Dichtflansch	(X)	ohne Dichtflansch
	( )	mit Standard Dichtflansch (Mehrpreis)
		Y = 15 mm (0 – 25 mm möglich)

Aufstellungsoptionen gemäß DIN EN 1069
Befestigung im Becken: - Wassertiefe 100 bis 400 mm

Freigabevermerk
Datum:
Unterschrift:
Firmenstempel:

ROIGK Schwimmsportgeräte Wasserattraktionen
Hundecker Str.11-19, 58285 Gevelsberg
Telefon 02332/969999 - Fax./969977
E-Mail info@roigk.de
www.roigk.de

	Datum	Name
Bearb.	23.02.2015	Boldt
Gepr.		
Norm		
Fertigung nach DIN		

Index	Änderungen	Datum	Name
b	Befesti u.Text	10.12.2020	Fuchs
a	Neue Zchng.-Nr.	04.06.2018	Boldt

Maßstab: Gewicht ca. 150 kg
Werkstoff: 1.4571 A4
Benennung: Kleinkinderrutsche Dumbi Edelstahl im Becken
Projekt: Produktdatenblatt Blatt 1
Zeichnungsnummer: R201809-10 A-Index a

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie zugänglich gemacht werden. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)

Kosten: **12.000,00€**

1.5) Hersteller: Roigk

Name: Kleinkinderrutsche Rainbow (im Becken) R201610-10

Technische Daten:

Länge:	2500mm
Rutschbreite:	950mm
Starthöhe:	1400mm
Plattformhöhe:	600 mm
Material:	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Edelstahl V4A (1.4571)
Positionierung:	im Becken mit WT = 100 bis 400 mm

Zertifizierte Sicherheit nach DIN EN 1069, 1 und 2 / 2010. Klassifizierung nach DIN: Typ 1.1



Kosten: **11.000,00 €**

2. Spritztier:

2.1) Hersteller: Aquadrolics

Name: Seehund

Technische Daten:		
	Länge:	790mm
	Breite:	750mm
	Höhe:	1420mm
	Wasseranschluss:	Ø32mm (PVC DN 25)
	Wasserverbrauch:	1,5m³/h
	Wasserdruck:	0,6-1 bar
	Max. Wassertiefe:	300mm



https://www.aquadrolics.com/de/produkte/seehund#product-details-2

Kosten: **5.500,00 €**

2.2) Hersteller: Aquadrolics

Name: Elefant

Technische Daten:		
	Länge:	1400mm
	Breite:	1350mm
	Höhe:	1980mm
	Wasseranschluss:	Ø32mm (PVC DN 25)
	Wasserverbrauch:	1,5m³/h
	Wasserdruck:	0,6-1 bar
	Max. Wassertiefe:	300mm

https://www.aquadrolics.com/de/produkte/elefant#product-details-4

Kosten: **9.500,00 €**

2.3) Hersteller: Roigk

Name: Wasserspeiender Delfin Flippo R202010-10

Technische Daten:

Länge:	1200mm
Breite:	450mm
Höhe:	450mm
Wassermenge:	ca. 2 bis 3 l/min
Druck:	0,2 bis 0,6 bar (mit Zeitventil mindestens 1 bar)
Zielgruppe:	Kinder und Kleinkinder
Positionierung:	am Beckenrand (ins Becken spritzend)
Material:	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK)

Empfehlung Schütze-PG

Kosten: **5.000,00 €**

2.4) Hersteller: Roigk

Name: Wasserspeiender Seehund Balena R201804-20 (für ROIGK-Universalbodenanker)

Technische Daten:

Länge:	1100mm
Breite:	950mm
Höhe:	950mm
Wassermenge:	ca. 1 bis 3 l/min
Druck:	0,2 bis 0,6 bar (mit Zeitventil mindestens 1 bar)
Zielgruppe:	Kleinkinder
Positionierung:	im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand
Material:	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Edelstahl V4A (1.4571)

Empfehlung Schütze-PG



Kosten: **5.000,00 €**

3. Wasserkanone:

3.1) Hersteller: Roigk

Name: CRAFT Wasserkanone Landau RED R201701-30

Technische Daten:

Höhe:	860mm
Sprühwinkel:	ca. 90 Grad horizontal (mit Anschlag)
Wassermenge:	4 bis 5 l/min
Wasserdruck:	1 bis 2 bar
Zielgruppe:	Kleinkinder
Positionierung:	am Beckenrand oder Wasserspielareal (max. WT = 0 mm)
Material:	Edelstahl V4A (1.4571)





Empfehlung Schütze-PG

Kosten: **6.500,00 €**

3.2) Hersteller: Aquadrolics

Name: Shooter

Technische Daten:		
	Höhe:	1150mm
	Länge:	400mm
	Breite:	615mm
	Produktnummer:	1110 9818
	Wasseranschluss:	Ø32mm (PVC DN 25)
	Wasserverbrauch:	1,5m³/h
	Wasserdruck:	0,6-1 bar
	Max. Wassertiefe:	350mm



https://www.aquadrolics.com/de/produkte/shooter#product-details-4

Kosten: **6.500,00 €**

➢ Nichtschwimmerbecken:

4. Wasserfall:

4.1) Hersteller: Roigk

Name: Wasserfall / Wasserspeier R99233-600

Technische Daten:		
	Länge:	600mm
	Breite:	1000mm
	Höhe:	1000mm
	Wassermenge:	ca. 11 bis 22 m³/h für ganz weichen durchsichtigen Laminareffekt oder 50 bis 70 m³/h für vollen Volumenstrahl
	Wasserdruck:	ca. 0,05 bis 0,15 bar
	Spritzweite:	ca. 1.200 bis 1.600 mm
	Material:	Edelstahl V4A (1.4571)

https://roigk.de/wasserfall-r99233-600/

Empfehlung Schütze-PG

Kosten: **8.000,00 €**

4.2) Hersteller: Roigk

Name: Wasserspeier R8216-114-B (Breiter Laminareffekt)

Technische Daten: Breiter Laminareffekt, hochwertige Mattglanz-Oberfläche

Rohrgröße:	114 mm
Auslaufbreite:	180 mm
Höhe:	1.300 mm oder Sonderhöhe
Tiefe:	770 mm
Wassermenge:	ca. 10,2 bis 19,5 m³/h
Wasserdruck:	ca. 0,125 bis 0,175 bar
Material:	Edelstahl V4A (1.4571)



Empfehlung Schütze-PG

Kosten: **5.000,00 €**

4.3) Hersteller: Roigk

Name: Universalspeier Flat Spray R004-001-30

Technische Daten: Wassereffekt ähnlich einem Breitspeier jedoch bestehend aus einzelnen Strahlen und geringerem Wasserverbrauch.

Rohrgröße:	114 mm
Höhe:	1.300 mm
Wassermenge:	9 bis 12 m³/h
Wasserdruck:	0,6 bis 1 bar
Positionierung:	am Beckenrand
Material:	Edelstahl V4A (1.4571)



Kosten: **5.000,00 €**

4.4) Hersteller: Roigk

Name: FISCH 1 Drachenfisch (Breitspeier) R201504-10

Technische Daten: Das Hinterteil eines Wasserdrachen bahnt sich langsam den Weg durch das kühle Nass und lässt einen breiten laminaren Wasserfilm von seiner Flosse ins Wasser gleiten.

Höhe:	ca. 1.650 mm
Wassermenge:	14 bis 45 m³/h
Wasserdruck:	0,13 bis 0,15 bar
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Positionierung:	am Beckenrand (WT min. 1.100 mm)
Material:	Edelstahl V4A (1.4571), Colourshine Glas







Kosten: **12.000,00 €**

➢ Mehrzweckbecken:

5. Rutsche:

5.1) Hersteller: Aquarena

Name: JumpingBull

Technische Daten:

Starthöhe:	4,0 m
Abschussgeschwindigkeit:	v=ca. 25 km/h
Wurfweite:	ca. 4 – 6 m
Erf. Wassertiefe:	mind. 2,0 m

Die Doppelaction-Wurfmaschine JumpingBull.
Garantiert ein Erlebnis der besonderen Art: Selbstauslöser und Countdown – viel Mut tut gut!

3-2-1 der Countdown läuft und im Nu fliegt man übers Wasser. Gut geeignet für Sprungbecken, die auch anderweitig genutzt werden sollen. Fun hoch zehn, für Zuschauer und Fliegende.

Kein Bedienpersonal erforderlich. Die Aufsicht gibt per Funk frei, sobald der Landebereich frei ist. Die Aufsicht kann sich daher im Bereich des Beckens befinden und muss nicht am Start stehen.



https://www.aquarena.com/wasserrutschen/adrenalinslides/jumpingbull/

Kosten: **180.000,00 €**

5.2) Hersteller: Aquarena

Name: Röhrenrutsche

Technische Daten:		
	Bahnlänge:	25m
	Gefälle:	typisch 10 – 12 % (Typ 3)13 – 20 % (Typ 4)
	Bahnquerschnitt:	RR1200
	Landung:	Plumpsauslauf (Bodyrutsche), Sicherheitsauslauf, Sicherheitslandebecken, Flachwasserauslauf
	Material:	GFK, transluzent oder opak, Farbe nach RAL
	Benutzung:	BodySlide (RR0825, RR1500),
	Mindestalter:	ab 6 bzw. ab 8 Jahre
	Geschwindigkeit:	< = 8 m/s = 28,8 km/h (Typ 3), < 14 m/s (Typ 4)
	Durchsatz:	150 Personen/h (Bodyslide)
	TÜV-Abnahme nach DIN EN 1069	

Linienführung mit Geraden, Kurven und Jumps garantieren eine spannende Fahrt.
Die Röhrenrutschen von AQUARENA, sind in 2 verschiedenen Querschnitten, 825 mm, 1200 mm, (Bodyslide). Mit einem Durchmesser von 1500 mm, 2000 mm und 3000 mm sind diese als (Reifenrutsche) lieferbar.
Unsere Röhrenrutschen RR0825 und RR1200 sind nahtlos, ohne Längsflansch, und sind 100 % wasserdicht durch dauerhaft passgenaue Übergänge, ein integriertes Nut- und Federsystem und eine spezielle wartungsarme Hartverfugung. Das Röhrenrutschbahnen System AQUARENA entspricht der europäischen Norm EN 1069 und allen einschlägigen Vorschriften. Eine Isolierung bietet dem Betreiber Energiekosteneinsparungen durch Wärme- und Schallschutz sowie Lärmschutz für die Anwohner.

Kosten: **130.000,00 €**

5.3) Hersteller: Klarer

Name: Röhrenrutsche / Black Hole

Technische Daten: Körper- und Mattenrutsche

Bahnlänge:	17,40m
OK Startpodest:	+2,47m
Wassermenge:	120 m3/h
Kapazität:	240 Personen/h
Gefälle:	9 – 13%
Schwierigkeitsgrad:	Blau, Rot
Geeignet:	ab 6 Jahren

Ein weiterer Klassiker unter den Wasserrutschen ist die Röhrenrutsche, in der abgedunkelten Variante auch als Black Hole bekannt. Durch transluzente Bereiche können eindrucksvolle Lichteffekte geschaffen werden, die das Rutschen zu einem visuellen Erlebnis machen. Elemente aus Acrylglas, also komplett durchsichtige Teilbereiche, lassen die Badegäste für einen kurzen Moment durch die Luft schweben, bevor sie wieder in die Tiefe der Röhre eintauchen.
Die Black Hole bietet den zusätzlichen Kick, egal ob vollständig oder nur in Teilbereichen abgedunkelt. Durch verschiedene Licht-, Wasser- und Soundeffekte kann die Reise spannend und abwechslungsreich gestaltet werden.





Kosten: auf Anfrage

5.4) Hersteller: Klarer

Name: Racer Slide

Technische Daten: Körperrutsche

Bahnlänge:	17,90m
OK Startpodest:	+2,28m
Wassermenge:	270 m3/h
Kapazität:	720 Personen/h
Gefälle:	10 – 13%
Schwierigkeitsgrad:	Blau
Geeignet:	ab 6 Jahren

Das gemeinsame Erleben ist zu einem wichtigen Merkmal der Freizeitgestaltung geworden. Die Racer Slide ist die einzige mehrbahnige Breitrutsche in Europa, die auch mit Kurven und Jumps realisiert werden kann. Wie keine andere Wasserrutsche fördert sie dadurch den Spaß am gemeinsamen Rutschen und das bei höchstmöglicher Sicherheit, durch drei voneinander getrennte Bahnen.
Die unterschiedlichen Bahnlängen in den Kurven wiegen den Führenden in trügerischer Sicherheit. Durch die nebeneinanderliegenden Bahnen ist ein ständiger Blickkontakt möglich, was ein Wettrutschen noch spannender macht. Der hohe Attraktionswert und die hohe Kapazität sind entscheidende Argumente für die Wirtschaftlichkeit der Racer Slide.





<u>Kosten: auf Anfrage</u>

5.5) Hersteller: Atlantics

Name: Flugrutsche

Technische Daten: Körperrutsche
Bahnlänge: 600cm
OK Startpodest: +4,80m

Kosten: **35.000,00 €**

Empfehlung Schütze-PG

5.6) Hersteller: Wiegand

Name: Wasserrutsche

Technische Daten:

Länge:	17,92 m
Höhe:	3,20m
Durchmesser:	800 mm
Durchfluss:	ca. 20m3/h





Kosten: **ca. 100.000,00€**

Empfehlung Schütze-PG

Alle Preisangaben zzgl. Fundamenten, Wasseranschlüssen und zzgl. Mwst., zzgl. BNK